

Hoi ,

Met vriendelijke groet,

Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Goede morgen ,

Met vriendelijke groet,

Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@PPS-Pipelines.com>
Verzonden: vrijdag 7 februari 2025 14:02
Aan: Vergunningen waterschap Brabantse Delta <vergunningen@brabantsedelta.nl>
CC: Secretary, PPS-Pipelines <Secretary@PPS-Pipelines.com>; [REDACTED] <[REDACTED]@PPS-Pipelines.com>

Classification: General Business Use

Geachte,
Wij hebben gezien dat er een vergunning aanvraag is gedaan voor het volgende:

Aanvraag vergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Nieuweweg, Bosweg en Heibloemstraat te Dongen.

Aanvraag is ontvangen op 18 december 2024 met registratienummer 0652860653 voor het gedeeltelijk dempen van A-watergang "Zijtak Fazantenloop" (OVK10901) ter hoogte van de Nieuweweg, Bosweg en Heibloemstraat te Dongen ten behoeve van stapsteen compensatie.

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via vergunningen@brabantsedelta.nl.

Breda, 30 december 2024

Op basis van de publicatie kunnen wij niet zien wat de werken precies inhouden en waar het precies plaats gaat vinden, graag wil ik hierbij aangeven dat wij als PPS-Pipelines vlakbij het aanvraaggebied betrokken zijn met een hogedruk transportleiding voor het transport van gevaarlijke stoffen (zijnde de PRB-leiding). Deze leiding was via het bestemmingsplan beschermd middels een belemmeringenstrook van 2 keer 5 meter aan weerszijden van deze leiding. De bepalingen uit het bestemmingsplan zijn vanaf januari 2024 opgenomen in het omgevingsplan waardoor activiteiten binnen de belemmeringenstrook niet toegestaan zijn zonder dat hiervoor een omgevingsvergunning verleend is. Indien er een omgevingsvergunning verleend moet worden, dient de vergunningverlener advies te vragen aan PPS-Pipelines. Wij kunnen aan de hand van de aanvraag niet zien of er werkzaamheden binnen de belemmeringenstrook uitgevoerd gaan worden. Kunt u hierover meer informatie verschaffen? Dit omdat het aanvraagpunt ook niet in de waterloop geprojecteerd is, waardoor mogelijk een "andere" locatie aangevraagd is dan de locatie waar gewerkt gaat worden. Indien er activiteiten binnen de belemmeringenstrook uitgevoerd worden, dan zijn deze op dit moment nog niet beoordeelt door PPS-Pipelines en is het advies van PPS-Pipelines negatief.



De groene lijn is de globale
ligging van de pijpleiding

Alvast hartelijk dank voor de informatie

Met vriendelijke groet,

Urban Planner
Third Party Affairs

(werkzaam op dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag)



Petrochemical Pipeline Services B.V.

P.O. Box 200
Geleen
Netherlands

T +
M -
E [@pps-pipelines.com](mailto:pps@pps-pipelines.com)
www.pps-pipelines.com

This e-mail and any attachments are for authorized use by the intended recipient(s) only. They may contain proprietary material or confidential information and/or be subject to legal privilege. They should not be copied, disclosed to, or used by any other party. If you have reason to believe that you are not one of the intended recipients of this e-mail, please notify the sender immediately by reply e-mail and immediately delete this e-mail and any of its attachments.

This e-mail and any attachments are for authorized use by the intended recipient(s) only. They may contain proprietary material or confidential information and/or be subject to legal privilege. They should not be copied, disclosed to, or used by any other party. If you have reason to believe that you are not one of the intended recipients of this e-mail, please notify the sender immediately by reply e-mail and immediately delete this e-mail and any of its attachments. Thank you.

This e-mail and any attachments are for authorized use by the intended recipient(s) only. They may contain proprietary material or confidential information and/or be subject to legal privilege. They should not be copied, disclosed to, or used by any other party. If you have reason to believe that you are not one of the intended recipients of this e-mail, please notify the sender immediately by reply e-mail and immediately delete this e-mail and any of its attachments. Thank you.

If you have reason to believe that you are not one of the intended recipients of this e-mail, please notify the sender immediately by reply e-mail and immediately delete this e-mail and any of its attachments. Thank you.
