

[redacted]
[redacted]
Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 9 april 2025 16:37
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: [redacted] - EVZ Wildertse Arm

Oh ja, daar komt nog 130m2 ruilgrond bij...

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectmanager
Bouwen



T: [redacted]
E: [redacted]@brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>
Verzonden: woensdag 9 april 2025 16:24
Aan: [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>; [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>
Onderwerp: FW: [redacted] - EVZ Wildertse Arm

Hoi [redacted],

Als ik het goed begrijp wil [redacted] in ruil voor 2500 m2 t.b.v. de stapsteen:

- 3 duikers in de (nu nog) a-watergang; € 5000,-
- 1 duiker in een b-watergang; € 1.500,-
- 2 stuwen in een b-watergang; € 2.500,-
- 1 duiker de hoogteligging aanpassen; € 1.000,-
- Verdiepen watergang langs de houtwal. € 1.000,-

Even een beschouwing op loslatend; die 2500 m2 zal ons ca. € 30.000,- kosten voor de aankoop. Hoeveel zal er dan nog aan kosten bijkomen; bovenstaand zomaar wat bedragen optellend kom ik al snel op € 10.000,- incl. btw. De totale kosten komen daarmee op € 40.000,- voor 2500 m2. [redacted]

[redacted]
[redacted]
Kunnen we een deel van de maatregelen nog koppelen aan het langer vasthouden van water (verdrogingsbestrijding) wat dus los komt te staan van de aankoop van de stapsteen?

Wil hij een deel van de kosten voor eigen rekening nemen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectmanager
Bouwen



T: [redacted]
E: [redacted]@brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Verzonden: woensdag 9 april 2025 13:08

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Onderwerp: RE: [redacted] - EVZ Wildertse Arm

Goede middag allen,

Blijkbaar zit er beweging in het proces. Fijn te horen.

Echter blijft overeind dat, indien er geen schriftelijke intrekking en/of verlenging wordt ingediend, er overmorgen (11 april) een besluit zal volgen op de aanvraag zoals deze momenteel is ingediend bij het waterschap, waarvan we allen weten dat één van de twee daar niet mee akkoord zal gaan.

Hoe gaan we hier mee om?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Vergunningverlener

Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)



T: [redacted]
E: [redacted]@brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Verzonden: woensdag 9 april 2025 11:56

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>; [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Onderwerp: RE: [redacted] - EVZ Wildertse Arm

Urgentie: Hoog

Hoi

Net heeft [redacted] mij nog gebeld

Hij had paar aanvullende zaken die hij meegenomen wil hebben
Kort samen gevat:

Huidige duiker in A-waterloop verleggen en 2 extra duikers t.b.v. haspel met hart op hart afstand van 80 m1
Dit komt overeen met wat gister is doorgegeven aan eline

Hij wil dat in de huidige B-waterloop aan de westzijde van zijn perceel in met een duiker in verbinding wordt gesteld met de huidige a-waterloop en dat in deze waterloop een stuwkist wordt geplaatst, ongeveer halverwege zijn perceel. Dit om wateraanvoer te krijgen en water vast te houden (zie punten en driehoek hieronder)

In de B-waterloop die aan oostzijde van de houtwal ligt wil hij ter hoogte van grens met perceel [REDACTED] ook een stuwkist hebben om daar water vast te houden voor het perceel aan de oostzijde van de houtwal.

[REDACTED] geeft aan dat deze opties ooit al eens met [REDACTED] zijn besproken maar niet verder uitgewerkt / zijn blijven liggen

Daarnaast verzoek om de huidige A-waterloop af te waarderen naar B, dit heeft hij gister ook al aangegeven

Er zit dus meer in de hoge hoed van [REDACTED]

Hij wil graag duidelijkheid wat kan en mag

En dat niet alles wordt geregeld t.b.v. [REDACTED]

Gemeld dat we voor het algemeen belang gaan en dat we daarom ook meer tijd gevraagd hebben om dit uit te zoeken en in kaart te brengen

Ook gezegd dat uitstel van de huidige aanvraag geen afstel is indien we er met elkaar uit kunnen komen
Intrekken huidige kan ook.

[REDACTED] R
Iets noordelijker staat al een stuwkist, maar verval op dit perceel is groot, daarom wil hij hier ook een stuw.

Stuwkist aan oostzijde van de houtwal kruist de belangen van [REDACTED] en daar zal [REDACTED] tegen in gaan tenzij wateraanvoer [REDACTED] voldoende blijft

Gemeld dat de waterloop die langs deze houtwal loopt waarschijnlijk wel verdiept zal moeten worden

(opmerking: [REDACTED] meldde maandag al dat de duiker die [REDACTED] heeft aangelegd op dit perceel te hoog ligt en dat die wateraanvoer belemmert)

We zijn hier nog niet uit


Zou te simpel zijn geweest om 3 duikers te verleggen om probleem op te lossen 😊

Hieronder de driehoeken locaties waar [REDACTED] graag stuwkist wil
De stippen locatie voor nieuwe of te verleggen duiker

[REDACTED] [REDACTED]

Als er stuw wordt geplaatst is de waterloop parallel aan de houtwal, komt er dan nog water bij perceel [REDACTED]

[REDACTED] meldt dat we positief staan tegenover plaatsen van de duikers maar dat de afweging voor plaatsen stuw heel goed moet worden overwogen en dat ik daar geen uitspraak over kan doen



Met vriendelijke groet,



Bouwen



T: [Redacted]
E: [Redacted]@brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Verzonden: dinsdag 8 april 2025 11:00

Aan: [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Onderwerp: RE: [redacted] - EVZ Wildertse Arm

Hoi [redacted],

Hij komt erop terug. Hij heeft geen naam genoemd van degene die de vergunningaanvraag heeft opgesteld/ingediend.

R

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Omgevingsmanager
Bouwen



T: [redacted]
E: [redacted]@brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Verzonden: dinsdag 8 april 2025 10:57

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Onderwerp: RE: [redacted] - EVZ Wildertse Arm

Hoi [redacted],

Dank voor je mail echter ik weet nu nog niets.

Tevens vraag ik me af wie zijn vergunning aanvrager is?

[redacted] heeft namelijk zelf de aanvraag ingediend bij het waterschap.

Hoe verder???

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Vergunningverlener
Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Verzonden: dinsdag 8 april 2025 10:38

Aan: [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Onderwerp: [redacted] - EVZ Wildertse Arm

Hallo [redacted] en [redacted],

Ik heb [redacted] vanochtend gesproken en de situatie uitgelegd. Hij wil graag weten welk alternatief wordt uitgezocht zodat hij beter op de hoogte is. [redacted], [redacted] kun jij dit voor mij kort op de mail zetten.

Ik heb hem gevraagd of hij 2 maanden uitstel wil geven ten aanzien van de lopende vergunning. Hij vond dit te lang, omdat het al zo lang duurt. Ik heb aangegeven dat 1 maand uitstel ook een optie is. Hij gaat nog contact opnemen met zijn vergunning aanvrager voor advies.

Zodra er meer duidelijk is zal er met [redacted] en [redacted] een gezamenlijk overleg worden ingepland. Bij deze zijn jullie even op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Omgevingsmanager
Bouwen

Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda