

Bijlage: Toetsing HK PFAS (versie van december 2021)

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Project       | Voorbereiding Beken en Kregen |
| Opdrachtgever | WSBD                          |
| Projectplaats | Brabant                       |
| Datum         | 27-1-2023                     |

| Monstervak                                                                                                                 |                                                                                 | MV01_s1       | MV02_s1       | MV03_s1       | MV04_s1       | MV05_s1       | MV06_s1       | MV06_A        | MV07_s1       | MV07_A        | MV08_s1       | MV09_s1       | MV10_s1       | MV10_s2       | MV11_s1       | MV12_s1       | MV12_s2       | MV13_s1       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Organische stof (%)                                                                                                        |                                                                                 | 9,7           | 14,9          | 17,9          | 16,4          | 20,5          | 6,1           | 6,5           | 5,4           | 3,9           | 4,9           | 9,6           | 8,7           | 5,3           | 10,0          | 11,2          | 5,3           | 22,2          |
| Resultaat toetsing HK PFAS, 12 december 2021                                                                               |                                                                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Verspreiden op aangrenzend perceel (Cat 4.2)                                                                               |                                                                                 | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       |
| Toepassen op/in landbodem (Cat 4.1)                                                                                        | Funcatieklasse landbouw/natuur                                                  | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       |
|                                                                                                                            | Funcatieklasse wonen of industrie                                               | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       |
| Toepassen in oppervlaktewater, in hetzelfde oppervlaktewater, uitgezonderd een diepe plas (Cat. 4.8.1)                     |                                                                                 | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst |
| Toepassen in oppervlaktewater, in ander oppervlaktewater dan bedoeld onder 4.8.1, uitgezonderd een diepe plas (Cat. 4.8.2) | Niet-Rijkswater                                                                 | Voldoet niet  | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       |
|                                                                                                                            | Rijkswater                                                                      | Voldoet niet  | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       |
| Toepassen in een diepe plas                                                                                                | Niet-vrijliggende diepe plas in open verbinding met een Rijkswater (Cat. 4.9.1) | Voldoet niet  | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       |
|                                                                                                                            | In andere diepe plassen dan bedoeld onder 4.9.1 (Cat. 4.9.2)                    | Voldoet niet  | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       |
| Gestandaardiseerde waarden PFAS (ug/kg ds)                                                                                 |                                                                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| SOM PFOA (vertakt + lineair)                                                                                               |                                                                                 | 0,070         | 0,114         | 0,039         | 0,104         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,280         | 0,070         | 0,280         | 0,250         | 0,070         | 0,032         |
| SOM PFOS (vertakt + lineair)                                                                                               |                                                                                 | 0,900         | 1,812         | 0,318         | 0,348         | 0,927         | 1,800         | 0,370         | 0,700         | 0,270         | 1,200         | 0,270         | 0,340         | 0,070         | 0,540         | 0,482         | 0,070         | 0,167         |
| Gen-X                                                                                                                      |                                                                                 | Niet gemeten  | Niet gemeten  | Niet gemeten  | Niet gemeten  | Niet gemeten  | Niet gemeten  | Niet gemeten  | Niet gemeten  | Niet gemeten  | Niet gemeten  | Niet gemeten  | Niet gemeten  | Niet gemeten  | Niet gemeten  | Niet gemeten  | Niet gemeten  | Niet gemeten  |
| Maatgevende overige PFAS (excl. PFOA, PFOS en GenX)                                                                        |                                                                                 | 1,100         | 1,007         | 0,279         | 0,305         | 0,683         | 0,700         | 0,500         | 0,900         | 0,200         | 1,500         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,090         |
| Gestandaardiseerde waarden PFAS (ug/kg ds)                                                                                 |                                                                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Component                                                                                                                  | Acronym                                                                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| PFOA lineair                                                                                                               | PFOA                                                                            | 0,070         | 0,067         | 0,039         | 0,061         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| PFOA vertakt (semi kwantitatief)                                                                                           | PFOAvertakt                                                                     | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| PFOS lineair                                                                                                               | PFOS                                                                            | 0,700         | 1,544         | 0,279         | 0,305         | 0,780         | 1,500         | 0,300         | 0,600         | 0,200         | 1,000         | 0,200         | 0,200         | 0,070         | 0,400         | 0,357         | 0,070         | 0,135         |
| PFOS vertakt (semi kwantitatief)                                                                                           | PFOSvertakt                                                                     | 0,200         | 0,268         | 0,039         | 0,043         | 0,146         | 0,300         | 0,070         | 0,100         | 0,070         | 0,200         | 0,070         | 0,100         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| 6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)                                                                                     | 6:2 FTS                                                                         | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| 8:2 fluortelomeer fosfaat diester (8:2 diPAP)                                                                              | 8:2 diPAP                                                                       | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| perfluoroctaansulfonamide(N-ethyl)acetaat                                                                                  | N-EiFOSAA                                                                       | 1,100         | 1,007         | 0,279         | 0,244         | 0,683         | 0,700         | 0,400         | 0,900         | 0,100         | 1,500         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,090         |
| 8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)                                                                                     | 8:2 FTS                                                                         | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| 10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)                                                                                   | 10:2 FTS                                                                        | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| 4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)                                                                                     | 4:2 FTS                                                                         | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| perfluorbutaansulfonaat (PFBS)                                                                                             | PFBS                                                                            | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| perfluordecaansulfonaat (PFDS)                                                                                             | PFDS                                                                            | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| perfluorheptaansulfonaat (PFHpS)                                                                                           | PFHpS                                                                           | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| perfluorhexaansulfonaat (PFHxS)                                                                                            | PFHxS                                                                           | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)                                                                                 | N-MeFOSA                                                                        | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| N-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat                                                                                  | N-MeFOSAA                                                                       | 0,800         | 0,671         | 0,279         | 0,305         | 0,034         | 0,400         | 0,500         | 0,600         | 0,200         | 0,200         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| perfluorbutaanzuur (PFBA)                                                                                                  | PFBA                                                                            | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)                                                                                            | PFHxDA                                                                          | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| perfluorotadecaanzuur (PFODA)                                                                                              | PFODA                                                                           | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| perfluorpentaansulfonaat (PFPeS)                                                                                           | PFPeS                                                                           | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| perfluordecaanzuur (PFDA)                                                                                                  | PFDA                                                                            | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| perfluordodecaanzuur (PFDoDA)                                                                                              | PFDoA                                                                           | 0,070         | 0,067         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| perfluorheptaanzuur (PFHpA)                                                                                                | PFHpA                                                                           | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| perfluorhexaanzuur (PFHxA)                                                                                                 | PFHxA                                                                           | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| perfluornonaanzuur (PFNA)                                                                                                  | PFNA                                                                            | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| perfluoroctaansulfonamide (FOSA)                                                                                           | PFOSA                                                                           | 0,200         | 0,201         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| perfluorpentaanzuur (PFPeA)                                                                                                | PFPeA                                                                           | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| perfluortridecaanzuur (PFTrDA)                                                                                             | PFTrDA                                                                          | 0,070         | 0,067         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)                                                                                           | PFTeDA                                                                          | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |
| perfluorundecaanzuur (PFUnDA)                                                                                              | PFUnDA                                                                          | 0,070         | 0,047         | 0,039         | 0,043         | 0,034         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,070         | 0,140         | 0,070         | 0,140         | 0,125         | 0,070         | 0,032         |

Bijlage: Toetsing HK PFAS (versie van december 2021)

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Project       | Vorbereiding Beken en Kregen |
| Opdrachtgever | WSBD                         |
| Projectplaats | Brabant                      |
| Datum         | 27-1-2023                    |

|                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Monstervak          | MV13_s2 | MV14_s1 | MV15_s1 | MV16_s1 | MV17_s1 | MV18_s1 | MV18_s2 | MV18_s3 |
| Organische stof (%) | 7,0     | 4,5     | 5,4     | 13,6    | 8,3     | 15,8    | 7,4     | 6,1     |

|                                                                                                                            |                                                                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Resultaat toetsing HK PFAS, 12 december 2021                                                                               |                                                                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Verspreiden op aangrenzend perceel (Cat 4.2)                                                                               |                                                                                 | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet       |
| Toepassen op/in landbodem (Cat 4.1)                                                                                        | Func tieklasse landbouw/natuur                                                  | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet niet  | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet       |
|                                                                                                                            | Func tieklasse wonen of industrie                                               | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet       |
| Toepassen in oppervlaktewater, in hetzelfde oppervlaktewater, uitgezonderd een diepe plas (Cat. 4.8.1)                     |                                                                                 | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst | Niet getoetst |
| Toepassen in oppervlaktewater, in ander oppervlaktewater dan bedoeld onder 4.8.1, uitgezonderd een diepe plas (Cat. 4.8.2) | Niet-Rijkswater                                                                 | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet niet  | Voldoet niet  | Voldoet niet  | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet       |
|                                                                                                                            | Rijkswater                                                                      | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet niet  | Voldoet       |
| Toepassen in een diepe plas                                                                                                | Niet-vrijliggende diepe plas in open verbinding met een Rijkswater (Cat. 4.9.1) | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet niet  | Voldoet       |
|                                                                                                                            | In andere diepe plassen dan bedoeld onder 4.9.1 (Cat. 4.9.2)                    | Voldoet       | Voldoet niet  | Voldoet niet  | Voldoet niet  | Voldoet niet  | Voldoet niet  | Voldoet niet  | Voldoet       |

| Gestandaardiseerde waarden PFAS (ug/kg ds)          |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SOM PFOA (vertakt + lineair)                        | 0,070        | 0,070        | 0,070        | 0,309        | 0,170        | 0,177        | 0,280        | 0,070        |
| SOM PFOS (vertakt + lineair)                        | 0,070        | 1,800        | 1,400        | 4,265        | 2,500        | 4,430        | 1,240        | 0,070        |
| Gen-X                                               | Niet gemeten | Niet gemeten | Niet gemeten | Niet gemeten | Niet gemeten | Niet gemeten | Niet gemeten | Niet gemeten |
| Maatgevende overige PFAS (excl. PFOA, PFOS en GenX) | 0,070        | 0,100        | 0,100        | 0,294        | 0,200        | 1,203        | 1,000        | 0,100        |

|                                               |             |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gestandaardiseerde waarden PFAS (ug/kg ds)    |             |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Component                                     | Acronym     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PFOA lineair                                  | PFOA        | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,100 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| PFOA vertakt (semi kwantitatief)              | PFOAvertakt | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| PFOS lineair                                  | PFOS        | 0,070 | 1,500 | 1,200 | 3,456 | 2,100 | 3,608 | 1,100 | 0,070 |
| PFOS vertakt (semi kwantitatief)              | PFOSvertakt | 0,070 | 0,300 | 0,200 | 0,809 | 0,400 | 0,823 | 0,140 | 0,070 |
| 6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)        | 6:2 FTS     | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| 8:2 fluortelomeer fosfaat diester (8:2 diPAP) | 8:2 diPAP   | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| perfluoroctaansulfonamide(N-ethyl)acetaat     | N-EtFOSAA   | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,200 | 1,203 | 1,000 | 0,100 |
| 8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)        | 8:2 FTS     | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| 10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)      | 10:2 FTS    | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| 4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)        | 4:2 FTS     | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| perfluorbutaansulfonaat (PFBS)                | PFBS        | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,100 | 0,190 | 0,140 | 0,070 |
| perfluordecaansulfonaat (PFDS)                | PFDS        | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| perfluorheptaansulfonaat (PFHpS)              | PFHpS       | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| perfluorhexaansulfonaat (PFHxS)               | PFHxS       | 0,070 | 0,100 | 0,100 | 0,294 | 0,070 | 0,127 | 0,140 | 0,070 |
| N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)    | N-MeFOSA    | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| N-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat     | N-MeFOSAA   | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| perfluorbutaanzuur (PFBA)                     | PFBA        | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)               | PFHxDA      | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| perfluoroctadecaanzuur (PFODA)                | PFODA       | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| perfluorpentaansulfonaat (PFPeS)              | PFPeS       | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| perfluordecaanzuur (PFDA)                     | PFDA        | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| perfluordodecaanzuur (PFDoDA)                 | PFDoA       | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| perfluorheptaanzuur (PFHpA)                   | PFHpA       | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| perfluorhexaanzuur (PFHxA)                    | PFHxA       | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| perfluornonaanzuur (PFNA)                     | PFNA        | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| perfluoroctaansulfonamide (FOSA)              | PFOSA       | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,127 | 0,140 | 0,070 |
| perfluorpentaanzuur (PFPeA)                   | PFPeA       | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| perfluortridecaanzuur (PFTrDA)                | PFTrDA      | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)              | PFTeDA      | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |
| perfluorundecaanzuur (PFUnDA)                 | PFUnDA      | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,154 | 0,070 | 0,089 | 0,140 | 0,070 |