

Van: [J], [J]
Verstuurd: Mon, 14 Jul 2025 11:42:15 +0200
Aan: [J], [J]
Onderwerp: RE: Aanpassen tekening schoenmakers
Bijlagen: situatietekening EVZ Wildertse Arm [J] versie 2.pdf

Hoi [J],
Hierbij de tekening.

Met vriendelijke groet,

[J]
Junior adviseur grondzaken en vastgoed
Juridische zaken, Financiën, Inkoop en Vastgoed



T: +31 7 [J]
E: [J]@brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [J], [J] <[J]@brabantsedelta.nl>
Verzonden: vrijdag 11 juli 2025 13:41
Aan: [J], [J] <[J]@brabantsedelta.nl>
Onderwerp: RE: Aanpassen tekening [J]

Hee [J],

Je mag de tekening zodra je deze hebt afgerond naar mij mailen.

Met vriendelijke groet,

[J]
Adviseur Grondzaken & Vastgoed (externe persoon)
Juridische zaken, Financiën, Inkoop en Vastgoed



E: [J]@brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [J], [J] <[J]@brabantsedelta.nl>
Verzonden: Wednesday, 9 July 2025 14:48
Aan: [J], [J] <[J]@brabantsedelta.nl>
Onderwerp: RE: Aanpassen tekening [J]

Hoi [J],

Sorry, ik heb dit niet meegekregen van [redacted] en ook niet besproken.
Ik heb het kaartje af maar ben nog niet zo handig met GISpro – zullen we morgen hier even samen naar kijken rond half 2?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Junior adviseur grondzaken en vastgoed
Juridische zaken, Financiën, Inkoop en Vastgoed



T: +31 7 [redacted]
E: [redacted]@brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Verzonden: donderdag 19 juni 2025 12:23

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

CC: vastgoed <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Onderwerp: Aanpassen tekening [redacted]

Urgentie: Hoog

Hee [redacted],

Ik begreep van [redacted] dat jij hebt aangegeven de tekening voor [redacted] tijdens jouw verlof wilde aanpassen, vanwege de haast die erachter zit. Om het voor jou overzichtelijk te maken heb ik hieronder een schets hoe de tekening aangepast dient te worden:



De groene lijn onder de stapsteen dient verwijderd te worden, waardoor de 450 m² wijzigt naar 430 m². Bij de Spie mag deze oppervlakte toegevoegd worden waardoor de 203 m² wijzigt naar 223 m². De stapsteen (gele arcering) iets naar beneden schuiven, zodat deze tegen de kadastrale grens komt te liggen.

Graag ook de kadastrale grenzen met perceelcodes toevoegen op de tekening.

Bedankt alvast!

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Adviseur Grondzaken & Vastgoed (externe persoon)

Juridische zaken, Financiën, Inkoop en Vastgoed



E: [Redacted]@brabantsedelta.nl

W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [Redacted], [Redacted] <[Redacted]@brabantsedelta.nl>

Verzonden: Friday, 6 June 2025 11:52

Aan: [Redacted], [Redacted] <[Redacted]@brabantsedelta.nl>

Onderwerp: FW: Concept verslag overleg [Redacted] 27 mei 2025

Hee [Redacted],

Wil jij voor beide opties die [Redacted] hieronder aangeeft een tekening maken? Dan kunnen we beide varianten voorleggen.

Super bedankt alvast!

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Adviseur grondzaken en vastgoed

Juridische zaken, Financiën, Inkoop en Vastgoed



T: +31 7 [Redacted]

E: [Redacted]@brabantsedelta.nl

W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [Redacted], [Redacted] <[Redacted]@brabantsedelta.nl>

Verzonden: woensdag 4 juni 2025 20:36

Aan: [Redacted], [Redacted] <[Redacted]@brabantsedelta.nl>; [Redacted], [Redacted] <[Redacted]@brabantsedelta.nl>; [Redacted], [Redacted] <[Redacted]@brabantsedelta.nl>


Onderwerp: RE: Concept verslag overleg [Redacted] 27 mei 2025

Hoi [Redacted] en [Redacted],

De lijn van de 450m² ligt tot aan de stapsteen (de stapsteen is 40x40m). In Geoweb kom ik uit op lijn van 430m bij 1m. Dit zou betekenen dat de spie dan iets groter zou moeten worden +20m² = 223m². Een andere mogelijkheid is zoals [Redacted] het soort van heeft ingetekend. We halen dan een strookje van bijv. 0,5m x 40m = 20m² net onder de

stapsteen weg waardoor de hele stapsteen van 1600m2 naar beneden schuift. [J] krijgt dan het strookje aan de bovenkant van de stapsteen terug in grond (20m2). Dit om uit te komen op het aantal m2 zoals besproken.

Ik hoop dat jullie mijn uitleg snappen. 😊



Met vriendelijke groet,

[J]
Omgevingsmanager
Bouwen



T: +31 7 [J]
E: [J]@brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [J], [J] <[J]@brabantsedelta.nl>

Verzonden: woensdag 4 juni 2025 15:12

Aan: [J], [J] <[J]@brabantsedelta.nl>

CC: [J], [J] <[J]@brabantsedelta.nl>

Onderwerp: RE: Concept verslag overleg [J] 27 mei 2025

Hey [J],

Dank je wel!!

Klopt ongeveer, we willen op 450 m2 uitkomen ongeveer, dus het wordt een iets smallere strook dan 1 meter dan. Lukt dat denk je?

Met vriendelijke groet,

[J]
Adviseur grondzaken en vastgoed
Juridische zaken, Financiën, Inkoop en Vastgoed



T: +31 7 [redacted]
E: [redacted]@brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Verzonden: woensdag 4 juni 2025 15:02

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Onderwerp: RE: Concept verslag overleg [redacted] 27 mei 2025

Hoi [redacted],

Ik ben eraan begonnen maar kom er niet uit.

Wil je in perceel DGN01M900 van gemeente/waterschap een strook van 450 x 1m breed intekenen als compensatiegrond?



Lengtes in:

Schaalmaat: 1:1000, 1:2000, 1:5000

- comp. en/of grond (gemeente/waterschap) DGN01 M 900 ged
- houtwal (gemeente) DGN01 M 12/5 ged
- houtwal (gemeente) DGN01 M 12/6 ged
- stapelsteen  DGN01 M 901 ged
- watergang (waterschap) DGN01 M 123
- Randstrafal perceelsgrens


Brabantse Delta
 Project: Loois de Gating
 Situatie: Tekening: 814213

Opdrachtgever:
 Jansz de Bont
 Afdeling:
 Grondzaken en Vastgoed
 Normaat:
 A4
 Versie:
 1

Schaal:
 1:4.450
 Volgschaal:
 1

Datum:
 4-6-2025

Met vriendelijke groet,


Junior adviseur grondzaken en vastgoed

Juridische zaken, Financiën, Inkoop en Vastgoed



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: vastgoed <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Verzonden: maandag 2 juni 2025 05:59

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Onderwerp: RE: Concept verslag overleg [redacted] 27 mei 2025

Hey [redacted],

[redacted] doet de tekeningen voor projecten. Ze is nu vrij.

[redacted] Zou jij dit willen oppakken?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Medewerker grondzaken en vastgoed

Juridische zaken, Financiën, Inkoop en Vastgoed



T: +31 7 [redacted]
E: [redacted]@brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Verzonden: vrijdag 30 mei 2025 15:23

Aan: vastgoed <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Onderwerp: FW: Concept verslag overleg [redacted] 27 mei 2025

Hoi hoi,

Zouden jullie een tekening à la bijgaande tekening (pdf) willen maken, maar dan compensatiegrond (licht groen) aanpassen conform bijgaande luchtfoto?

Lichtgroen deel van 565m2 wordt kleiner -> 203 m2 en onderaan een strook van 450 m2.

Zaak 814213

Thanks alvast!

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Adviseur grondzaken en vastgoed

Juridische zaken, Financiën, Inkoop en Vastgoed



T: +31 7 [redacted]
E: [redacted]@brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [redacted], [redacted]

Verzonden: vrijdag 30 mei 2025 14:44

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Onderwerp: FW: Concept verslag overleg [redacted] 27 mei 2025

Hi [redacted],

Kan jij (laten) aangeven waar de compensatie langs fietspad ca 450 m2 en kleine spie bij stapsteen ca 203 m2 (653 m2) precies is voorzien? Ik weet het ruimtebestek van het fietspad niet.

Dan kunnen wij een aangepaste ruiltekening à la bijgevoegde tekening gaan opmaken.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Adviseur grondzaken en vastgoed

Juridische zaken, Financiën, Inkoop en Vastgoed



T: +31 7 [redacted]
E: [redacted]@brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Verzonden: woensdag 28 mei 2025 15:18

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Onderwerp: FW: Concept verslag overleg [redacted] 27 mei 2025

Hoi [redacted],

Naar aanleiding van het overleg met [redacted] hieronder de informatie op basis waarvan een voorstel gedaan moet worden met een gesloten beurs.
Ik probeer je zo even te bellen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Omgevingsmanager

Bouwen



T: +31 7 [redacted]
E: [redacted]@brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Verzonden: woensdag 28 mei 2025 11:04

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Onderwerp: RE: Concept verslag overleg [redacted] 27 mei 2025

Hoi [redacted],

Zie hieronder in rood mijn aanvullingen

En hieronder een vraag mbt de berekening van compensatie

In voorstel [redacted]

Inbreng [redacted] 1.600 m2 voor stapsteen m2 prijs € 10,00/m2 € 16.000,00

Toedeling [redacted]

Te dempen A-waterloop: 1.347 m2 m2 prijs € 1,00/m2 = € 1.347,00

Houtwal 4,745 + 12.61 m2 = 6.006 m2 m2 prijs €1,50/m2 = € 9.009,00

Compensatie 565 m2 tpv westelijke stapsteen m2 prijs € 10,00/m2 = € 5.650,00

Totaal: € 16.006,00

Met deze berekening komen we uit op een gesloten beurs

Nus stelt [redacted] voor dat hij de houtwal voor de helft wil overnemen. Dat is bedrag van € 4.500,00.

Moet deze € 4.500,00 dan gecompenseerd worden in extra m2

Dat zou dan 450 m2 extra zijn die hij toebedeeld zou moeten krijgen.

Gister gaf [redacted] aan dat hij kon instemmen met compensatie van totaal 2.000 m2
(sloot 1.347 m2 en compensatie langs fietspad ca 450 m2 en kleine spie bij stapsteen ca 203 m2 (653 m2))

Wel is het zo dat er in eerste instantie van uit is gegaan dat [redacted] de werkzaamheden zelf uit zou voeren
Nu hebben we voorgesteld dat de werkzaamheden worden opgenomen bij uitvoering EVZ

Voor aanleg duiker: deze kosten zijn voor algemeen belang en niet met [redacted] te verrekenen
Verwerken van de grond in de te dempen zou [redacted] doen dit doen we nu via project
Kosten hiervoor: verwerken grond c 1.600 m3 eenh prijs ca 1,50/m3 ca € 2.400,00

Kosten voor aanleg nieuwe duiker beton d = 300 lengte ca 8 m1 ca € 1.200,00

Leveren en plaatsen stuwput: ca € 4.000,00

Totaal aan investeringskosten excl AK W & R en excl BTW ca € 7.600,00

WBD draagt meer bij dan de € 4.500,00

Dit is gister niet zo in beeld gebracht

Weet niet hoe dit moet worden verwoord in de nieuwe overeenkomst

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Bouwen



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Verzonden: dinsdag 27 mei 2025 18:02

Aan: [redacted] <[redacted]@brabantsedelta.nl>

Onderwerp: Concept verslag overleg [redacted] 27 mei 2025

Hoi [redacted]

Zoals afgesproken hieronder het concept verslag van vandaag.

Als jij het hebt aangevuld zal ik [redacted] vragen af te stemmen met [redacted] [redacted] weet al dat [redacted] de houtwal goedkoper wil overnemen.

Samenvatting overleg [redacted] 27 mei 2025:

Naar aanleiding van de gesprekken die de afgelopen maanden zijn gevoerd, leggen we hierbij vast wat het waterschap zal meenemen in het verdere ontwerp en de uitvoering van het project EVZ Wildertse Arm:

- Het waterschap waardeert watergang OVK10901 af van een categorie A watergang naar een categorie B watergang.
- Het waterschap legt een overkluizing aan met een pvc-buis van rond 315 met 2 putten om de ca. 80 meter.
 - **Het waterschap gaat intern na of 1 put volstaat in plaats van 2 over deze lengte.**
- Waterschap stelt B watergang OWL03837 (noord-zuid) **door in de aanwezige dam een betonnen duiker aan te leggen met een diameter van 300 mm** en plaatst een stuwput **benedenstrooms in de waterloop, de exacte locatie wordt in overleg met [redacted] [redacted] vastgesteld**

Bovenstaande wordt door het waterschap meegenomen in de Vergunning Eigen Dienst (VED) en in Leggerwijziging voor het project EVZ Wildertse arm. **De werkzaamheden worden uitgevoerd door het waterschap bij de realisatie van de EVZ Wildertse Arm**

Om medewerking te verlenen aan de ecologische stapsteen van 1600m² zal een voorstel vanuit vastgoed moeten worden gedaan om overeenstemming te bereiken. Dit betreft de volgende punten:

- In het voorstel van [redacted] was opgenomen dat de grond van de watergang (gedeelte wat overkluist gaat worden) verkocht kan worden aan [redacted] omvang 1.347m² (inbrengwaarde € 1,- per m²).
- Spie aan grond terug van 565m² (landbouwgrond € 10,- per m²)
- Gemeente Dongen verkoopt houtwal aan [redacted] met een oppervlakte van 4745m² en 1261 m². Voor de houtwal is in het eerste voorstel gerekend met een inbrengwaarde van €1,50 per m² (6.000m² x 1,5 = € 9.000). [redacted] zou graag zien dat dit bedrag gehalveerd wordt naar € 4.500,-. De houtwal levert [redacted] helaas weinig op, op jaarbasis krijgt hij hier 10 euro subsidie voor. Dit heeft te maken dat hij aan veeteelt doet. Een akkerbouwer/ biologische boer zouden hier wel punten voor kunnen krijgen bij RVO (i.v.m. GOB-beleid). [redacted] neemt contact op met [redacted] om te kijken wat mogelijk is.
- **Het is mogelijk nog een strook grond van ca 1 m voor een lengte van 450m (agrarische grond) mee te nemen in het voorstel. De spie zou dan ook kleiner kunnen worden. Voorstel is om de compensatie 565 m³ die nu bij als spie ter plaatse van de in te richten westelijke stapsteen ligt de compenseren aan de zuidzijde van het perceel parallel aan de strook die ingericht wordt als fiets-/wandelpad. Hier kan ca 450 m² worden gecompenseerd. Het overige deel wordt gecompenseerd bij de westelijke stapsteen. Overeengekomen dat in totaal 2.000 m² wordt gecompenseerd. Deze 2.000 m² bestaat uit: opp te dempen waterloop: 1.347 m², ca 450 m² zuidgrens en ca 203 m² ter plaatse van westelijke stapsteen.**
- Uiteindelijk moet er een voorstel uit komen met een gesloten grondbalans.

De vergunningsprocedure voor het dempen van een gedeelte van de A-watergang (OVK10901) is nog in behandeling. Op basis van de hierboven gemaakte afspraken verzoeken wij jullie vriendelijk om deze vergunningsaanvraag in te trekken.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan hoor ik het graag. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,



Omgevingsmanager

Bouwen



T: +31 7 [redacted]
E: [redacted]@brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda