

Constatingsrapport: behorende bij zaaknummer 652481896

Datum bezoek en door welke rapporteur(s):	17-01-2022 Rapporteur  																												
Aanleiding van het bezoek:	☒ Eigen waarneming ☒ Aandachtsbedrijf, tevens controle in het kader van een last onder dwangsom beschikking van 13 juli 2020, kenmerk OMWB 20031321																												
Bedrijfsgegevens: Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon E-mail Website bedrijf	Van der Kooy Pijnacker B.V. Denariusstraat 19A 4903 RC Oosterhout     																												
Vergunningssituatie	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Omgevingsvergunningen/meldingen</th></tr> <tr> <th>Omgevingsvergunning of meldingen</th><th>Datum besluit</th><th>Beschikking-nummer</th><th>Reden afgifte vergunning/ingediende melding</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Revisievergunning</td><td>4-5-2011</td><td>2722387</td><td>Opslaan en bewerken van bleekarde en plantaardige- en dierlijke olie en vetten alsmede het opslaan van (zelf) geconserveerd wit aardappelzetmeel</td></tr> <tr> <td>Wabo-verandering</td><td>22-3-2013</td><td>20121625</td><td>Inrichten oostelijk tankenpark en verplaatsen gasflessenopslag, euralcodes</td></tr> <tr> <td>Milieu neutrale verandering</td><td>3-7-2014</td><td>14061003</td><td>Aanpassen te accepteren euralcodes</td></tr> <tr> <td>Wabo-verandering</td><td>6-5-2015</td><td>13121022</td><td>Wijzigen vergunning</td></tr> <tr> <td>Wabo-verandering</td><td>4-11-2015</td><td>15040641</td><td>Wijzigen opslag gevaarlijke stoffen die vallen onder categorie ADR 4.2</td></tr> </tbody> </table>	Omgevingsvergunningen/meldingen				Omgevingsvergunning of meldingen	Datum besluit	Beschikking-nummer	Reden afgifte vergunning/ingediende melding	Revisievergunning	4-5-2011	2722387	Opslaan en bewerken van bleekarde en plantaardige- en dierlijke olie en vetten alsmede het opslaan van (zelf) geconserveerd wit aardappelzetmeel	Wabo-verandering	22-3-2013	20121625	Inrichten oostelijk tankenpark en verplaatsen gasflessenopslag, euralcodes	Milieu neutrale verandering	3-7-2014	14061003	Aanpassen te accepteren euralcodes	Wabo-verandering	6-5-2015	13121022	Wijzigen vergunning	Wabo-verandering	4-11-2015	15040641	Wijzigen opslag gevaarlijke stoffen die vallen onder categorie ADR 4.2
Omgevingsvergunningen/meldingen																													
Omgevingsvergunning of meldingen	Datum besluit	Beschikking-nummer	Reden afgifte vergunning/ingediende melding																										
Revisievergunning	4-5-2011	2722387	Opslaan en bewerken van bleekarde en plantaardige- en dierlijke olie en vetten alsmede het opslaan van (zelf) geconserveerd wit aardappelzetmeel																										
Wabo-verandering	22-3-2013	20121625	Inrichten oostelijk tankenpark en verplaatsen gasflessenopslag, euralcodes																										
Milieu neutrale verandering	3-7-2014	14061003	Aanpassen te accepteren euralcodes																										
Wabo-verandering	6-5-2015	13121022	Wijzigen vergunning																										
Wabo-verandering	4-11-2015	15040641	Wijzigen opslag gevaarlijke stoffen die vallen onder categorie ADR 4.2																										
Korte omschrijving van de vergunde activiteiten	Binnen het bedrijf worden dierlijke en plantaardige vetten verwerkt en opgeslagen. De verwerkte vetten gaan naar biovergisters en/of worden ingezet voor de biobrandstof. Het bedrijf bestaat uit 3 locaties, alle onder 1 vergunning. Loswal haven (Wilhelminakanaalzuid), hier worden vetten vanuit schepen middels een bovengrondseleiding naar de locatie getransporteerd en vice versa. Denariusstraat 17, Inpandig In het pand worden de volgende activiteiten verricht: • opslag en verladen van oliën en vetten in IBC's en vaten; • stalling en (de)montage van stoomketels; • stalling van goederen en materialen (o.a. containers, dozen, etc.); • onderhoudswerkzaamheden aan stoomketels; • kantoorwerkzaamheden. Buitenterrein Op het buitenterrein is het volgende aanwezig: • weegbrug; • parkeervoorzieningen voor medewerkers en bezoekers; • smeltcontainers voor het smelten van oliën en vetten; • spoelplaats voor inwendig spoelen van stoomketels en reinigen van eigen IBC's en vaten; • locatie voor opslag en overscheppen bleekarde; • opslag van vloeibare en gestolde biologische en dierlijke oliën en vetten in IBC's en vaten. Door middel van smeltcontainers zal het gestolde vet op de locatie opgewarmd worden tot het vet verpompbaar is.																												

Denariusstraat 19a

Buitenterrein

- Wasplaats-tankplaats
- Opslag in atmosferische tanks
- Ketelhuis met 2 stoomketels
- Smeltactiviteiten van IBC 's en vaten
- Spoelplaats van voor o.a. ISO containers
- Opslag afvalwater (uit proces)
- Opslag gasflessen



Foto 1: Impressie oostelijk tankenpark

Inpandig

- Laboratorium
- Werkplaats
- Opslag diesel

Opslag in 13 opslagtanks en het gebruik van 3 opslagtanks (elk 90 m3) voor de opslag van afvalwater.

Opslag in tanks.

De producten worden opgeslagen in tanks. De inhoud wisselt continu, derhalve is er geen tekening aanwezig waarop is aangegeven wat in welke tank zit. De inhoud van de tanks wordt met een Excel overzicht bijgehouden. Tekening met tanknummers is aanwezig.

**Lozingsnormen
voorschrift 2.1.4:
6-4-2015**

De in de onderstaande tabel genoemde parameters/stoffen mogen in enig steekmonster te plaatse van controlevoorzieningen CV1, CV2, CV3 niet meer bedragen dan de vermelde waarde.

Parameter	Concentratie	Eenheid
Minerale olie	200	mg/l
Onopgeloste bestanddelen	300	mg/l

**Lozingsnormen
voorschrift 3.1.2:
4-5-2011**

Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:

- a. De temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30 °C, bepaald volgens NEN 6414 (2018)
- b. De zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager zijn dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2008)
- c. Het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse en/of methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat de verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

**Bestuursrechtelijk
handhavingstraject:**


Bij beschikking van 13 juli 2020, kenmerk OMWB 20031321 heeft de Omgevingsdienst Midden en West Brabant, namens het bevoegd gezag, het bedrijf een last onder dwangsom opgelegd. Bij overtreding van de lozingsnormen: (conform voorschrift 2.1.4. van de omgevingsvergunning van 6 mei 2015) van de volgende parameter

- 'onopgeloste bestanddelen' ;

verbeurt het bedrijf een dwangsom van € 750, - per overtreding per week, dit tot een maximumbedrag van € 3.750, - per bovenstaande parameter.

Monstername Locatie Denariusstraat 19a Meetpunt 487002	De constatering in deze rapportage hebben betrekking op Van der Kooy Pijnacker B.V. locatie Denariusstraat 19A te Oosterhout (NB). Op 17 januari 2022, omstreeks 11.45 uur, heb ik mij aangemeld bij de receptie van het bedrijf.  heeft me begeleid bij de monstername. Het betreffende monster is genomen op meetpunt 487002, aangeduid als CV1 afloop olie-slib afscheider NEN 858 zoals weergegeven in de bij dit rapport behorende bijlage 1: Schematische lozingsroute afvalwater. Lozingspunt CV1 was aan het lozen en rechtstreeks uit de bemonsteringsvoorziening vulde ik, rapporteur , met een schone monsterschep de schone en niet eerder gebruikte monsterflessen. De monsterflessen zijn voorzien van de gebruikelijke etikettering, geplaatst in een daarvoor geschikte koelruimte van de dienstauto. Tijdens de monsterbehandeling heb ik de zuurgraad van het geloosde afvalwater gemeten. Ik zag dat dit afvalwater een pH had van 7,00 hetgeen volgens de vergunning toegestaan is. Na de controle (monstername) zijn de monsters (gekoeld) overgebracht naar: • het instituut voor wateronderzoek en advies, het geaccrediteerde laboratorium Aquon te Dordrecht. Onderzoeksresultaten monstername meetpunt 487002 De lozingsnormen van de Wabo-vergunning zijn afgezet tegen de analyseresultaten van de monstername van meetpunt 487002. In onderstaande tabel wordt de parameter onopgeloste bestanddelen getoetst aan de normen uit de vergunning, hierdoor blijkt dat de gestelde norm wordt overschreden. Meetpunt: 487002: <table border="1" data-bbox="459 1059 1520 1218"> <thead> <tr> <th>Parameters (steekmonster)</th><th>Wabo-vergunning</th><th>Monstername d.d.17-01-22 Monsternamepunt: 487002 Rapportnr. R2201210182/2</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Onopgeloste bestanddelen</td><td>300 mg/l</td><td>490 mg/l</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> Verwezen wordt naar bijgevoegd analyserapport nummer R R2201210182/2 van het Instituut voor wateronderzoek en advies Aquon, vrijgave datum 03-02-2022.	Parameters (steekmonster)	Wabo-vergunning	Monstername d.d.17-01-22 Monsternamepunt: 487002 Rapportnr. R2201210182/2	Onopgeloste bestanddelen	300 mg/l	490 mg/l			
Parameters (steekmonster)	Wabo-vergunning	Monstername d.d.17-01-22 Monsternamepunt: 487002 Rapportnr. R2201210182/2								
Onopgeloste bestanddelen	300 mg/l	490 mg/l								
Opmerkingen:	Een afschrift van dit constateringsrapport wordt voor verdere behandeling overgedragen aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant.									
Bijlage(n): twee	[1] Schematische lozingsroute afvalwater [2] Analyserapport R2201210182/2 van het Instituut voor wateronderzoek en advies Aquon, vrijgavedatum 03-02-2022.									
Afsluiting verslag:	Bovenstaand verslag werd door mij, rapporteur, naar waarheid opgemaakt en ondertekend te Breda op 15-02-2022. Rapporteur, 									

Bijlage 3 Schematische weergave van de lozingsituatie Van der Kooy Plijnacker B.V.,
Denariusstraat 17 en 19 te Oosterhout





Waterschap Brabantse Delta [redacted]
T.a.v.
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

ANALYSERAPPORT

Datum	Code	Versie	Informatie
03-02-2022	R2201210182	2	klantvragen@aquon.nl

Dit rapport vervangt in het geheel alle eerdere versies.

Opdrachtreferentie	OMS22-576
Opdrachtschrijving	WSBD Handhaving 2022
Opdracht referentie	6610
Klant	
Rapportage ontvanger	[redacted]

Geachte ,

Hierbij zend ik u het analyserapport van het laboratoriumonderzoek dat volgens uw opdracht is uitgevoerd. Deze analyseresultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters die volgens uw opdracht zijn genomen en/of door u ter analyse zijn aangeboden.

De werkzaamheden zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd conform de PDC van AQUON. Tevens is in het "overzicht methodes AQUON" aanvullende informatie te vinden over de meetonzekerheid en de toegepaste onderzoeksmethoden. Beide documenten zijn te vinden op de website van AQUON: <http://www.aquon.nl/downloads/downloads.aspx>

AQUON voert de laboratoriumactiviteiten onpartijdig en onafhankelijk uit. AQUON trekt alleen conclusies op basis van de verkregen en gepresenteerde resultaten in rapportages.

Informatie over uitbestede analyses (prestatiekenmerken, accreditatie, toegepaste normen) kan worden opgevraagd bij uw relatiemanager van het servicebureau van AQUON.

Het analyserapport mag slechts in zijn geheel worden gereproduceerd tenzij vooraf schriftelijk toestemming van het laboratorium wordt verkregen.

Ik vertrouw erop dat wij uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraken hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan kunt u contact op nemen met AQUON via het bovenstaande emailadres.

Met vriendelijke groet,

[redacted signature block]

[redacted signature block]



AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN-EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.



Wateronderzoek en advies

Rapportnummer: R2201210182 / 2



Postbus 326
4000 AH Tiel

Pagina 2 van 3

Monsternummer	22-080770	Opm.: 1, 2
Monsterpuntoode	487002	
Monsterpuntomschrijving	van der Kooy Pijnacker bv, cv1	
Matrix	Afvalwater	
Type bemonstering	Steekmonster	
Soort onderzoek	Standaard	
Contramoner	Nee	
Monstermemingsdatum/tijd	17-01-2022 11:45	Begindiepte monsterneming 0
Begindatum/tijd monsterneming		Einddiepte monsterneming 0
Einddatum/tijd monsterneming		Monsternemer J
Ontvangstdatum monster	17-01-2022 19:03	Monsternemer van AQUON
Vrijgavedatum monster	03-02-2022 11:49	
Opmerking klant		

Minerale olie

AQUON-Leiden

Gaschromatografie - flame ionisation detector

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q minerale olie	67	mg/l	Niet van toepassing	7, 8	

Onopgeloste stoffen, glasvezelfilter

AQUON-Leiden

Gravimetrie

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q Onopgeloste stoffen	490	mg/l	Niet van toepassing	2, 3	

Chemisch Zuurstofverbruik

AQUON-Tiel

Titrimetrie

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q Chemisch zuurstofverbruik	2140	mg/l	uitgedrukt in zuurstof	9	

Stikstof Kjeldahl

AQUON-Tiel

Autoanalyser

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q Stikstof Kjeldahl	5.8	mg/l	uitgedrukt in stikstof	10	

Fosfor totaal

AQUON-Tiel

Autoanalyser

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q fosfor totaal	8.6	mg/l	uitgedrukt in fosfor	11, 12	

Bemonstering geaccrediteerd Lb.v.V&H

AQUON

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q Bemonstering Afvalwater Lb.v. V&H	1			1	3

Geleidbaarheid (EGV veldmeting, gecorrigeerd naar 25 °C)

AQUON

Conductometrie

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q Geleidbaarheid	3100	uS/cm	t.o.v. 25 graden Celsius	5	
Temperatuur	11.0	oC	Niet van toepassing	6	

pH (veldmeting)

AQUON

Potentiometrie

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
-----------------------	-----------	---------	--------------	--------	-----



AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN-EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.



Wateronderzoek en advies

Rapportnummer: R2201210182 / 2



Postbus 328
4000 AH Tiel

Pagina 3 van 3

pH (veldmeting)

AQUON

Potentiometrie

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Zuurgraad	7.0	DMSLS	Niet van toepassing	4	
Temperatuur	11.0	oC	Niet van toepassing	4	

Overzicht opmerkingen

1
2
3

Overzicht normen

1	Bemonstering	Conform	NEN 6600-1:2015 nl
2	Analyse	Conform	NEN-EN 672:2005 en
3	Analyse	Gelijkwaardig aan	NEN 6499:2014 nl
4	Analyse		Eigen methode
5	Analyse	Conform	NEN-ISO 7888:1994 en
6	Analyse		NEN-ISO 7888:1994 en
7	Analyse	Conform	NEN-EN-ISO 9377-2:2000 en
8	Voorbehandeling	Conform	NEN-EN-ISO 9377-2:2000 en
9	Analyse	Conform	NEN 6633:2006/A1:2007 nl
10	Analyse	Conform	NEN 6646:2015 nl
11	Analyse	Conform	NEN-EN-ISO 15681-2:2005 en
12	Voorbehandeling	Conform	NEN-EN-ISO 6878:2004 en

Legenda

De met een "Q" gemerkte parameters zijn geaccrediteerd.

De met een "S" gemerkte parameters zijn door de RvA geaccrediteerd op basis van het schema AS 2000 en AS 3000

Afkorting bij resultaten:

n.a. : niet aantoonbaar

n.g. : niet gemeten

n.l.b. : niet te bepalen

Bezoekadres AQUON locatie Tiel

De Blomboogerd 12

4003 BX

Tiel

Bezoekadres AQUON locatie Leiden

Voorschoterweg 18H

2324 AB

Leiden

Postadres AQUON

Postbus 328

4000 AH

Tiel



AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN-EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.